

**Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 2 /2008
z dnia 07.01. 2008 r.**

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: P.P.H. "TOMATEX" Barbara Plesińska;
ul. Długoszyńska 26 a, 43-605 Jaworzno; tel./fax: (0-32) 752 83 67

*Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.*

B E T O K S O N S U P E R 0 2 5 S L

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, przeznaczony do traktowania kwitnących gron pomidorów uprawianych pod osłonami. Środek powoduje podwyższenie plonu wczesnego, szczególnie w warunkach niekorzystnych dla normalnego zawiązywania owoców pomidora (temperatura poniżej 15°C lub powyżej 30°C, niedobór światła).

Zawartość substancji aktywnej:

kwas 2-naftoksyoctowy w postaci soli z trójetanoloaminą (związek z grupy kwasów aromatycznych) - 25 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-2/2008 z dnia 07.01.2008 r.



Uwagi:

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pomidor (pod osłonami)

- zwiększenie zawiązywania się owoców

Zalecane stężenie: 0,2% (2 ml środka w 1 l wody).

pomidor (pod osłonami).

- przyspieszenie dojrzewania, zwiększenie plonowania

Zalecana dawka: 2 ml Betokson Super 025 SL + 300 mg środka Gibrescol 10 MG w 1 l wody.

Kwiaty pomidora opryskiwać lub moczyć w cieczy użytkowej 2-3 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie do momentu wytworzenia zawiązków pomidora.

Kwiaty pomidora powinny być obficie zroszone cieczą - od tego bowiem zależy w dużej mierze wynik zabiegu.

1 litr cieczy użytkowej wystarcza do opryskania 200-300 gron kwiatowych.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zabiegiem i użyć w tym samym dniu.

UWAGI:

1. Nie opryskiwać gron nie posiadających otwartych kwiatów, jak również gron z całkowicie przekwitniętymi wszystkimi kwiatami.
2. Unikać opryskiwania wierzchołków roślin.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Do zimnej wody dodać odpowiednią ilość środka, następnie ciecz użytkową dokładnie wymieszać.

W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Gibrescol 10 MG, do przygotowanej cieczy użytkowej odmierzonego środka Betokson Super 025 SL dodać odmierzoną ilość środka Gibrescol 10 MG, mieszać około 15 sekund, odczekać 3-5 minuty i koniecznie ponownie zamieszać ciecz użytkową.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Do zabiegu używać wyłącznie opryskiwacza czystego, dokładnie wymytego i wypłukanego.

Nie jeść nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: sole wapniowe (po przypadkowym spożyciu).

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Kraków – (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów - (0-14) 631 51 77

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -.....

Zawartość netto -

Nr partii -